



**ZMLUVA**  
**č. PHZ-OPK1-2018-002436**  
**o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu**  
**Ministerstva vnútra Slovenskej republiky**

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka, § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) a zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z. z.“) (ďalej len „zmluva“)

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**

Sídlo: Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava  
IČO: 00151866  
DIČ: 2020571520  
Peňažný ústav: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0018 0023  
Zastúpené: **gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD.**  
na základe plnomocenstva č. p.:  
PHZ-OPK1-2018/001958-003 zo dňa 18. júna 2018

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

**Obec Údol**

Sídlo: Údol 2, 065 45 Plavnica  
IČO: 00330221  
Peňažný ústav: VÚB banka, a.s.  
Číslo účtu: SK56 0200 0000 0039 3821 4556  
Zastúpené: **Štefan Arendáč**

(ďalej len „prijemca“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

**Článok I**

**Predmet a účel zmluvy**

- 1.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa ustanovení § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z.
- 1.2. Prijemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na činnosť a aktivity predložené poskytovateľovi v žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarimi, a to na projekt: Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Údol podľa § 2 písm. c) bod 1 zákona č. 526/2010 Z. z. Rozpočet výdavkov financovaných z poskytnutej dotácie je záväzný do úrovne kategórie, je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a tvorí jej prílohu č. 1.
- 1.3. Poskytovateľ v súlade so zákonom o štátnom rozpočte poskytne prijemcovi dotáciu v sume 30 000,00 Eur (slovom: tridsaťtisíc Eur) (ďalej len „dotácia“) jednorazovo na účel podľa § 2 písm. c) bod 1 zákona č. 526/2010 Z. z.

- 1.4. Dotácia je podrobne vecne a finančne špecifikovaná výsledkom procesu verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác, ktorý vykonal príjemca v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tvorí prílohu č. 1.1 tejto zmluvy.

## **Článok II**

### **Podmienky poskytnutia dotácie**

- 2.1. Podmienky na poskytovanie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri uplatňovaní, navrhovaní a schvaľovaní dotácie, kontrolu použitia dotácie a jej zúčtovanie upravujú ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z.
- 2.2. Príjemca prijíma dotáciu uvedenú v čl. I bod 1.3. tejto zmluvy bez výhrad a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 2.3. Poskytovateľ použije dotáciu príjemcovi bezhotovostne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy na samostatný bankový účet zriadený na vedenie dotácie s číslom účtu SK56 0200 0000 0039 3821 4556, ktorý je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a to formou kapitálového transferu v sume 30 000,00 Eur (slovom: tridsaťtisíc Eur) na financovanie schválených kapitálových výdavkov.
- 2.4. Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť spolufinancovanie z vlastných alebo iných ako verejných prostriedkov vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov v súlade s § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. Zároveň sa príjemca zaväzuje, že v prípade poskytnutia dotácie v nižšej sume ako je uvedená v žiadosti o poskytnutie dotácie zabezpečí realizáciu stanovených cieľov v žiadosti (schváleného projektu).
- 2.5. Dotáciu môže príjemca použiť na úhradu výdavkov s účelovým určením v rozpočtovom roku v ktorom mu bola dotácia poskytnutá. Kapitálové výdavky poskytnuté príjemcovi ako kapitálový transfer môže použiť na určený účel aj v nasledujúcich štyroch rozpočtových rokoch po roku poskytnutia a to najneskôr do 31. 12. 2022.
- 2.6. Príjemca poskytnutú dotáciu eviduje v účtovníctve osobitne tak, aby účtovníctvo bolo zrozumiteľné, správne, preukázateľné a úplné podľa ustanovení § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“).
- 2.7. Príjemca berie na vedomie, že predmet obstaraný podľa tejto zmluvy z kapitálových výdavkov zaeviduje do majetku a účtuje o ňom v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. a platnými postupmi účtovania. Príjemca v súvislosti so skutočnosťou, že dotáciu požaduje na zmenu dokončenej stavby vyhlasuje, že je vlastníkom stavby Požiarna zbrojnica, súpis. č. 164, postavená na parc. č. 34, registra „C“, K.Ú. Údol, obec Údol, okres Stará Ľubovňa, zapísanej na LV č. 625, (ďalej len „stavba“) a bude v jeho vlastníctve a užívaní.
- Príjemca sa zároveň zaväzuje, že
- a) nezmení vlastnícke právo ani iné právo k stavbe až do momentu uplynutia lehoty 10 rokov od dokončenia stavby a vydania rozhodnutia, na základe ktorého bude možno užívať stavbu,
  - b) po dobu 10 rokov od dokončenia stavby a po dobu 10 rokov od vydania rozhodnutia (vyjadrenia) umožňujúceho užívanie stavby bude udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo technických a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť a nevznikla príčina na vydanie rozhodnutia o odstránení stavby,
  - c) dokončená stavba bude užívaná na účel, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá, najmenej po dobu 10 rokov od dokončenia stavby a po dobu 10 rokov plynúcej od účinnosti vyššie uvedeného rozhodnutia, ktoré je právnou podmienkou pre používanie stavby.



- 2.8. Prijemca sa zaväzuje predkladať poskytovateľovi vecné a finančné vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie vypracované podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy za každý rozpočtový rok samostatne až do vyčerpania dotácie v termíne do 31. 1. nasledujúceho rozpočtového roka.
- 2.9. Prijemca sa zaväzuje predložiť poskytovateľovi vecné a finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie vypracované podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy v termíne do 30 dní od vyčerpania dotácie, najneskôr do 31. 12. príslušného rozpočtového roka. Za správnosť predloženého vecného a finančného vyhodnotenia zodpovedá štatutárny orgán príjemcu. Vo vecnom a finančnom vyhodnotení, podpísanom štatutárnym orgánom príjemcu, je príjemca povinný uviesť:
- a) číslo zmluvy o poskytnutí dotácie,
  - b) názov účelu dotácie,
  - c) výšku poskytnutej dotácie a variabilný symbol, pod ktorým dotáciu prijal,
  - d) výšku použitých peňažných prostriedkov z dotácie, v členení podľa druhu financovaných výdavkov na kapitálové výdavky a bežné výdavky podľa prílohy č. 1,
  - e) výšku výnosov z poskytnutej dotácie a dátum ich poukázania na účet poskytovateľa,
  - f) výšku vrátených peňažných prostriedkov z poskytnutej dotácie a dátum poukázania vrátených peňažných prostriedkov poskytovateľovi,
  - g) písomnú informáciu o preukázateľne vynaložených výdavkoch hrađených z poskytnutej dotácie podpísanú štatutárnym orgánom príjemcu v štruktúre: názov príjemcu, účel dotácie, interné číslo účtovného dokladu, t. j. číslo dokladu pod ktorým je výdavok v účtovnej evidencii zaevidovaný (v peňažnom denníku, alebo knihe prijatých faktúr), číslo externého (originálneho) účtovného dokladu (variabilný symbol faktúry, alebo číslo pracovnej zmluvy, alebo číslo výdavkového pokladničného dokladu), dátum skutočnej úhrady účtovného výdavku (dátum kedy bola platba zrealizovaná bankou podľa výpis z bankového účtu, alebo vyplatená v hotovosti pokladničným dokladom), vecný popis výdavku, dodávateľ plnenia, skutočne uhradená suma výdavku,
  - h) čestné vyhlásenie príjemcu, že dotácia bola čerpaná v súlade s podmienkami tejto zmluvy, že bola vyčerpaná v poskytnutej výške; ak nie, že nevyčerpaná časť dotácie bola vrátená na príslušný účet poskytovateľa. (V prípade predloženia vyhlásenia príjemcu na samostatnom liste musí byť tiež opatrené pečiatkou a podpísané štatutárnym zástupcom príjemcu),
  - i) výšku finančných prostriedkov použitých z vlastných alebo iných ako verejných prostriedkov na spolufinancovanie (ďalej len „zdroje „spolufinancovania“) z celkových výdavkov žiadosti (projektu), písomnú informáciu o preukázateľne vynaložených výdavkoch uhradených zo zdrojov spolufinancovania z celkových výdavkov žiadosti (projektu), podpísanú štatutárnym orgánom príjemcu v štruktúre: názov príjemcu, účel dotácie, interné číslo účtovného dokladu, t. j. číslo dokladu pod ktorým je výdavok v účtovnej evidencii zaevidovaný (v peňažnom denníku, alebo knihe prijatých faktúr), číslo externého (originálneho) účtovného dokladu (variabilný symbol faktúry, alebo číslo pracovnej zmluvy, alebo číslo výdavkového pokladničného dokladu), dátum skutočnej úhrady účtovného výdavku (dátum kedy bola platba zrealizovaná bankou podľa výpisu z bankového účtu, alebo vyplatená v hotovosti pokladničným dokladom), vecný popis výdavku, dodávateľ plnenia, skutočne uhradená suma výdavku,
  - j) spôsob informovania verejnosti o finančnej podpore výstupov aktivít, činnosti, projektov podporených Ministerstvom vnútra SR.
- 2.10. V prípade, že príjemca počas rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá zistí, že dotáciu nepoužije do konca rozpočtového roka, je povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi sumu nepoužitých finančných prostriedkov a vrátiť ich na výdavkový rozpočtový účet číslo SK78 8180 0000 0070 0018 0023 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, najneskôr však do 10. decembra príslušného rozpočtového roka. V príkaze na úhradu nevyčerpaných finančných prostriedkov použije príjemca variabilný symbol totožný s variabilným symbolom, pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie: „vratka\_dotacie\_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu príjemca prijal). Avízo o vrátení nepoužitých finančných prostriedkov zašle poskytovateľovi len elektronicky na adresu dotacie@minv.sk. Avízo musí obsahovať variabilný symbol, podľa ktorého sa platba identifikuje,



sumu vrátených prostriedkov a názov subjektu, ktorý finančné prostriedky vracia.

- 2.11. Použitie dotácie podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom Slovenskej republiky, ktorého spôsob a termín určuje poskytovateľ na základe Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rozpočtový rok pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové organizácie a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu.
- 2.12. Po ukončení rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá, najneskôr do termínu na odvod nepoužitých finančných prostriedkov určeného poskytovateľom, príjemca dotácie bezodkladne vráti nepoužité finančné prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania na bankový účet cudzích prostriedkov poskytovateľa číslo SK56 8180 0000 0070 0018 0031 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, s použitím variabilného symbolu totožného s variabilným symbolom, pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie: „vratka\_dotacie\_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu príjemca prijal). Nevyčerpané prostriedky sa nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5 eur (slovom: päť eur). Avízo o vrátení nepoužitých finančných prostriedkov zo zúčtovania príjemca zašle poskytovateľovi len elektronicky na adresu dotacie@minv.sk. Avízo musí obsahovať variabilný symbol, podľa ktorého sa platba identifikuje, sumu vrátených prostriedkov a názov subjektu, ktorý finančné prostriedky vracia.
- 2.13. Príjemca je povinný oznámiť a poukázať poskytovateľovi finančné prostriedky získané z výnosov z poskytnutých prostriedkov dotácie na príjmový rozpočtový účet číslo účtu SK45 8180 0000 0070 0017 9938 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, s použitím variabilného symbolu totožného s variabilným symbolom pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie: „vynos\_dotacie\_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu príjemca prijal), najneskôr so zúčtovaním dotácie. Avízo o poukázaní platby predloží príjemca poskytovateľovi len elektronicky na adresu dotacie@minv.sk.
- 2.14. Príjemca zodpovedá za hospodárenie s poskytnutou dotáciou a je povinný pri jej používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia. Za hospodárenie s poskytnutou dotáciou zodpovedá štatutárny orgán príjemcu.
- 2.15. Príjemca berie na vedomie svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 523/2004 Z. z. Zároveň sa príjemca zaväzuje pri hospodárení s poskytnutou dotáciou dodržiavať všetky platné právne predpisy vzťahujúce sa na hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu.
- 2.16. Príjemca sa zaväzuje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie.
- 2.17. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolou preveriť správnosť vynakladania dotácie u príjemcu. Na výkon kontroly použitia dotácie je oprávnený poskytovateľ, Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ďalšie štátne orgány v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Štátne orgány na výkon kontroly spôsobu použitia dotácie sa riadia osobitnými predpismi<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.  
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

- 2.18. Prijemca sa zaväzuje bezodkladne oznámiť poskytovateľovi zmeny identifikačných údajov a zároveň predkladať účtovné výkazy za obdobie čerpania dotácie.
- 2.19. Prijemca vyhlasuje, že na daný účel mu v roku poskytnutia dotácie nebola poskytnutá iná dotácia zo štátneho rozpočtu, okrem dotácie poskytnutej podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.
- 2.20. O finančnej podpore projektu poskytnutej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky prijemca oboznámi verejnosť inštaláciou trvalej vysvetľujúcej tabule zhotovenej podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy.
- 2.21. Prijemca sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy poskytnúť akúkoľvek súčinnosť požadovanú poskytovateľom.
- 2.22. Prijemca v súlade s § 8a) ods. 4 písm. h) a § 19 ods. 16 zákona č. 523/2004 Z. z. vyhlasuje, že nie je partnerom verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

### **Článok III**

#### **Sankcie za porušenie zmluvných podmienok**

- 3.1. Ak poskytovateľ zistí, že prijemca porušil zmluvu tým, že poskytnutú dotáciu použil neoprávnene, alebo neoprávnene zadržal, je prijemca povinný neoprávnene použitú alebo zadržanú sumu odvieť na účet, ktorý mu určí a písomne oznámi poskytovateľ. Obdobne v prípade porušenia povinností ustanovených v čl. II v bode 2.7. tejto zmluvy je prijemca dotácie povinný dotáciu v plnej výške vrátiť. Pri porušení zmluvných podmienok sa postupuje podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z.
- 3.2. Prijemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku, okrem dotácie poskytnutej podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.
- 3.3. Prijemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu vráti ak počas trvania zmluvného vzťahu došlo k porušeniu podmienok stanovených v zákone č. 315/2016 Z. z.

### **Článok IV**

#### **Zrušenie zmluvy**

Túto zmluvu je možné zrušiť:

- a) dohodou zmluvných strán,
- b) odstúpením od tejto zmluvy. Poskytovateľ má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy, ak zistí, že prijemca porušil akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ako aj v prípade, ak zaniknú dôvody poskytnutia finančných prostriedkov uvedené v tejto zmluve. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy prijemcovi.

### **Článok V**


#### **Záverečné ustanovenia**

- 5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2022 s tým, že záväzky prijemcu uvedené v čl. II tejto zmluvy zostávajú platné i po skončení platnosti tejto zmluvy.
- 5.2. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.




- 5.3. Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 526/2010 Z. z., Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
- 5.4. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých poskytovateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a príjemca jedno (1) vyhotovenie.
- 5.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:  
Príloha č. 1 – Rozpočet výdavkov financovaných z poskytnutej dotácie,  
Príloha č. 1.1 – Špecifikácia dotácie,  
Príloha č. 2 – Finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie,  
Príloha č. 3 – Vzor trvalo vysvetľujúcej tabule.
- 5.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Zmluvu zverejní poskytovateľ.
- 5.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Bratislava, dňa ...1.6.-10.-2018



gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD.  
prezident  
Hasičského a záchranného zboru

Údol, dňa 10.10.2018



Štefan Arendáč  
starosta  
Obce Údol



# ŠPECIFIKÁCIA DOTÁCIE



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

podpis

Názov stavby Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Údol

JKSO

EČO

Miesto

Údol

Objednávateľ Obec Údol

Projektant Ing. Vladislav Slosarčík

Zhotoviteľ

Spracoval Ing. Slosarčík

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

18. 3. 2018

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A              | Základné rozp. náklady | B         | Doplnkové náklady    | C                    | Vedľajšie rozpočtové náklady     |
|----------------|------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1              | HSV Dodávky            | 3 143,98  | 8 Práce nadčas       | 13                   | GZS 0,00                         |
| 2              | Montáž                 | 5 523,96  | 9 Bez pevnej podl.   | 14                   | Projektové práce 0,00            |
| 3              | PSV Dodávky            | 9 242,82  | 10 Kultúrna pamiatka | 15                   | Sťažené podmienky 0,00           |
| 4              | Montáž                 | 7 781,30  | 11                   | 16                   | Vplyv prostredia 0,00            |
| 5              | "M" Dodávky            | 362,83    |                      | 17                   | Iné VRN 0,00                     |
| 6              | Montáž                 | 1 231,66  |                      | 18                   | VRN z rozpočtu 0,00              |
| 7              | ZRN (r. 1-6)           | 27 286,55 | 12 DN (r. 8-11)      | 19                   | VRN (r. 13-18) 0,00              |
| 20             | HZS                    | 0,00      | 21 Kompl. činnosť    | 22                   | Ostatné náklady 0,00             |
| Projektant     |                        |           |                      | D Celkové náklady    |                                  |
| Dátum a podpis |                        | Pečiatka  |                      | 23                   | Súčť 7, 12, 19-22 27 286,55      |
| Objednávateľ   |                        | Pečiatka  |                      | 24                   | DPH 20,00 % z 27 286,55 5 457,31 |
| 21.03.2018     |                        | Pečiatka  |                      | 25                   | Cena s DPH (r. 23-24) 32 743,86  |
| Dátum a podpis |                        | Pečiatka  |                      | E Prípochy a odpochy |                                  |
| Zhotoviteľ     |                        | Pečiatka  |                      | 26                   | Dodávky objednávateľa 0,00       |
| Dátum a podpis |                        | Pečiatka  |                      | 27                   | Kízavá doložka 0,00              |
|                |                        |           |                      | 28                   | Zvýhodnenie 0,00                 |

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Údol

Objednávateľ: Obec Údol

Zhotoviteľ:


Miesto: Údol

Spracoval: Ing. Slosarčík  
Dátum: 18. 3. 2018

| Kód  | Zákazka                                         | Cena bez DPH | DPH      | Cena s DPH | Ostatné | ZRN       | HZS  | VRN  | KČ   |
|------|-------------------------------------------------|--------------|----------|------------|---------|-----------|------|------|------|
| B020 | Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Údol | 27 286,55    | 5 457,31 | 32 743,86  | 0,00    | 27 286,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01   | Výmena strešnej krytiny                         | 13 829,57    | 2 765,91 | 16 595,48  | 0,00    | 13 829,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02   | Doplnenie podlahy                               | 1 906,41     | 381,28   | 2 287,69   | 0,00    | 1 906,41  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03   | Doplnenie zateplenia stien a stropu             | 7 030,06     | 1 406,01 | 8 436,07   | 0,00    | 7 030,06  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04   | Doplnenie výplní otvorov                        | 2 926,02     | 585,20   | 3 511,22   | 0,00    | 2 926,02  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05   | Doplnenie bleskozvodu                           | 1 594,49     | 318,90   | 1 913,39   | 0,00    | 1 594,49  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Celkom**

|          |         |           |      |           |      |      |      |
|----------|---------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 27286,55 | 5457,31 | 32 743,86 | 0,00 | 27 286,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------|---------|-----------|------|-----------|------|------|------|





# ROZPOČET

stavba: Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Údol

Objekt: Výmena strešnej krytiny

Objednávateľ: Obec Údol

Zhotoviteľ:

Miesto: Údol

Spracoval: Ing. Slosarčík

Dátum: 18. 3. 2018

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**PSV**

**Práce a dodávky PSV**

**13 829,57**

**6,266**

**762**

**Konštrukcie tesárske**

**1 516,82**

**2,081**

|   |            |                                                                                                                                                            |    |         |        |        |       |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|-------|
| 1 | 762341003  | Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou                                                                  | m2 | 127,435 | 3,57   | 454,94 | 0,000 |
| 2 | 6051119000 | Neopracované dosky a fošne neomietané borovica akost' A hr.24-32mm x B=60-160mm                                                                            | m3 | 3,020   | 169,85 | 512,95 | 1,661 |
| 3 | 762341252  | Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°                                                                                                                   | m  | 152,922 | 0,93   | 142,22 | 0,000 |
| 4 | 6051506900 | Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo                                                                                     | m3 | 0,612   | 213,72 | 130,80 | 0,337 |
| 5 | 762342811  | Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t                                                         | m2 | 127,435 | 0,68   | 86,66  | 0,000 |
| 6 | 762395000  | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 3,632   | 27,08  | 98,35  | 0,084 |
| 7 | 998762102  | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                                             | t  | 2,081   | 43,68  | 90,90  | 0,000 |

**764**

**Konštrukcie klampiarske**

**10 701,96**

**4,029**

|    |           |                                                                                                         |    |         |       |          |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 8  | 764171271 | Krytina PLX - lemovanie komína na ploche                                                                | m2 | 0,248   | 51,56 | 12,79    | 0,003 |
| 9  | 764171317 | Krytina falcovaná PLX, sklon strechy nad 30° do 45°                                                     | m2 | 127,435 | 48,47 | 6 176,77 | 1,313 |
| 10 | 764171432 | Krytina - záveterná lišta rš. 330 mm                                                                    | m  | 9,800   | 13,56 | 132,89   | 0,034 |
| 11 | 764171454 | Krytina PLX - hrebeň rš. 500 mm                                                                         | m  | 5,000   | 18,06 | 90,30    | 0,027 |
| 12 | 764171476 | Krytina PLX - lemovanie múru rš. 330 mm                                                                 | m  | 7,800   | 17,53 | 136,73   | 0,032 |
| 13 | 764171877 | Krytina PLX - nározie z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy od 30° od 45°                        | m  | 32,000  | 13,88 | 444,16   | 0,021 |
| 14 | 764171886 | Krytina PLX - odkvapové lemovanie, sklon strechy 30° od 45°                                             | m  | 46,600  | 5,80  | 270,28   | 0,015 |
| 15 | 764171907 | Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - strešný výlez, sklon strechy od 30° do 45°                     | ks | 1,000   | 98,93 | 98,93    | 0,030 |
| 16 | 764171917 | Krytina PLX - vetracia mriežka šírky 8 cm                                                               | m  | 46,600  | 2,24  | 104,38   | 0,014 |
| 17 | 764311001 | Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny pozinkované | m2 | 127,435 | 11,52 | 1 468,05 | 2,403 |
| 18 | 764322830 | Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t    | m  | 46,600  | 0,57  | 26,56    | 0,000 |
| 19 | 764331830 | Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t | m  | 7,800   | 0,46  | 3,59     | 0,000 |
| 20 | 764339810 | Demontáž lemovania komínov na vinitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t       | m2 | 2,000   | 1,80  | 3,60     | 0,000 |
| 21 | 764352227 | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm                                    | m  | 37,400  | 20,16 | 753,98   | 0,092 |
| 22 | 764352810 | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t                    | m  | 37,400  | 0,78  | 29,17    | 0,000 |
| 23 | 764359212 | Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm                         | ks | 4,000   | 20,49 | 81,96    | 0,000 |

|    | Kód položky | Popis                                                                                    | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 24 | 764359810   | Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t                         | ks | 4,000           | 1,04            | 4,16        | 0,000           |
| 25 | 764393830   | Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm, -0,00197t                          | m  | 3,400           | 0,53            | 1,80        | 0,000           |
| 26 | 764394821   | Demontáž podkladového pásu rš 330 a 400 mm, -0,00021t                                    | m  | 46,600          | 1,01            | 47,07       | 0,000           |
| 27 | 764394840   | Demontáž príponky z plochej ocele, -0,00032t                                             | ks | 200,000         | 0,57            | 114,00      | 0,000           |
| 28 | 764454254   | Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm                           | m  | 12,000          | 19,16           | 229,92      | 0,029           |
| 29 | 764454802   | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t                         | m  | 12,000          | 0,78            | 9,36        | 0,000           |
| 30 | 764456855   | Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t | ks | 4,000           | 1,04            | 4,16        | 0,000           |
| 31 | 764456880   | Demontáž odpadového prechodového kusa, -0,00155t                                         | ks | 4,000           | 0,78            | 3,12        | 0,000           |
| 32 | 764900002   | Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, kontaktná - 135g/m2                            | m2 | 127,435         | 1,81            | 230,66      | 0,015           |
| 33 | 998764101   | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                         | t  | 4,029           | 55,49           | 223,57      | 0,000           |

**765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 787,55 0,022**

|    |           |                                                                                                              |    |         |      |        |       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|-------|
| 34 | 765321811 | Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov alebo šablón do sutiny, na latovaní, sklon do 45°, -0,01300 t | m2 | 127,435 | 6,18 | 787,55 | 0,022 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|-------|

**783 Dokončovacie práce - nátery 823,24 0,135**

|    |           |                                                                   |    |         |      |        |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|-------|
| 35 | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB | m2 | 258,879 | 3,18 | 823,24 | 0,135 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|-------|

**Celkom 13 829,57 6,266**

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Údol  
Objekt: Doplnenie podlahy

Objednávateľ: Obec Údol

Zhotoviteľ:

Miesto: Údol

Spracoval: Ing. Slosarčík

Dátum: 18. 3. 2018

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

1 866,61 20,134

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 166,05 16,196

|   |            |                                                                                                                            |    |        |       |          |        |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|--------|
| 1 | 631325747  | Mazanina z betónu prostého (m2) vystužená oceľovými vláknami (Dramix), betón tr. C 25/30 hr. 120 mm                        | m2 | 54,690 | 18,84 | 1 030,36 | 16,041 |
| 2 | 632001021  | Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE                                                                                 | m  | 46,400 | 0,20  | 9,28     | 0,000  |
| 3 | 2832300110 | Baumit Okrajová dilatčná páska PE RSS120/10 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií                  | m  | 46,864 | 0,55  | 25,78    | 0,008  |
| 4 | 632001051  | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky                                                         | m2 | 54,690 | 0,46  | 25,16    | 0,000  |
| 5 | 5858151018 | Penetračný náter z kremičitého piesku Baumit SuperGrund pre potery a sierky, 5 kg                                          | kg | 8,450  | 6,81  | 57,54    | 0,008  |
| 6 | 634601111  | Zaplnenie dilatčných škár v mazinách hr. do 100mm v šírke škáry do 10 mm (piesok+asfalt)                                   | m  | 2,550  | 1,73  | 4,41     | 0,003  |
| 7 | 634920032  | Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazinke alebo potery hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky nad 5 do 10 mm | m  | 2,550  | 5,30  | 13,52    | 0,135  |

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

472,04 3,938

|    |           |                                                                                  |    |        |       |        |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 8  | 938902313 | Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh | m2 | 54,690 | 8,23  | 450,10 | 3,938 |
| 9  | 979081111 | Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                | t  | 0,446  | 11,78 | 5,25   | 0,000 |
| 10 | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                      | t  | 0,446  | 8,44  | 3,76   | 0,000 |
| 11 | 979089112 | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                  | t  | 0,446  | 29,00 | 12,93  | 0,000 |

### 99 Presun hmôt HSV

228,52 0,000

|    |           |                                                                                              |   |        |       |        |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------|
| 12 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 20,134 | 11,35 | 228,52 | 0,000 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------|

## PSV Práce a dodávky PSV

39,80 0,000

### 762 Konštrukcie tesárske

39,80 0,000

|    |           |                                                               |    |        |      |       |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|-------|
| 13 | 762522812 | Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0.03000t | m2 | 14,850 | 2,68 | 39,80 | 0,000 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|-------|

Celkom

1 906,41 20,134



# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Údol  
Objekt: Doplnenie zateplenia stien a stropu

Objednávateľ: Obec Údol

Zhotoviteľ:

Miesto: Údol

Spracoval: Ing. Slosarčík

Dátum: 18. 3. 2018

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## HSV

### Práce a dodávky HSV

6 476,82

30,892

#### 1 Zemné práce

598,15

21,514

|   |            |                                                                         |    |        |       |        |        |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|--------|
| 1 | 122101101  | Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3             | m3 | 11,952 | 2,68  | 32,03  | 0,000  |
| 2 | 162201101  | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m                    | m3 | 11,952 | 1,18  | 14,10  | 0,000  |
| 3 | 175101202  | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 11,952 | 26,26 | 313,86 | 0,000  |
| 4 | 5833325100 | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 STN EN 12620 + A1                    | t  | 21,514 | 11,07 | 238,16 | 21,514 |

#### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 999,38

2,526

|    |           |                                                                                                             |    |         |       |          |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 5  | 622422311 | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých                      | m2 | 16,222  | 4,69  | 76,08    | 0,538 |
| 6  | 622464232 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm             | m2 | 112,020 | 11,09 | 1 242,30 | 0,370 |
| 7  | 622464310 | Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit ...) | m2 | 4,980   | 18,14 | 90,34    | 0,029 |
| 8  | 625251307 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - štandardné riešenie (grafitový EPS-F), lepiace kotvy  | m2 | 90,590  | 27,18 | 2 462,24 | 0,980 |
| 9  | 625251323 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - štandardné riešenie (grafitový EPS-F)          | m2 | 2,730   | 17,74 | 48,43    | 0,026 |
| 10 | 625251331 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy - okap          | m2 | 18,700  | 31,57 | 590,36   | 0,370 |
| 11 | 625251382 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy           | m2 | 19,920  | 24,58 | 489,63   | 0,214 |

#### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

559,25

6,852

|    |           |                                                                                                                                                 |    |         |       |        |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|-------|
| 12 | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                   | m2 | 133,200 | 1,74  | 231,77 | 3,426 |
| 13 | 941941191 | Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 133,200 | 1,18  | 157,18 | 0,000 |
| 14 | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                | m2 | 133,200 | 1,11  | 147,85 | 3,426 |
| 15 | 978015241 | Otlčenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t                           | m2 | 16,222  | 0,52  | 8,44   | 0,000 |
| 16 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                                       | t  | 0,260   | 8,20  | 2,13   | 0,000 |
| 17 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                               | t  | 0,260   | 10,70 | 2,78   | 0,000 |
| 18 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                   | t  | 0,260   | 0,35  | 0,09   | 0,000 |
| 19 | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                     | t  | 0,260   | 7,70  | 2,00   | 0,000 |
| 20 | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                                                                    | t  | 0,260   | 26,97 | 7,01   | 0,000 |

| C. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**99 Presun hmôt HSV 320,04 0,000**

|    |           |                                                                                              |   |        |       |        |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------|
| 21 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 30,892 | 10,36 | 320,04 | 0,000 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------|

**PSV Práce a dodávky PSV 553,24 0,163**

**713 Izolácie tepelné 553,24 0,163**

|    |             |                                                                          |    |        |       |        |       |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 22 | 713111111   | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne | m2 | 66,000 | 1,14  | 75,24  | 0,000 |
| 23 | 6313670556  | Orstrop kamenná vlna hrúbka 100 mm                                       | m2 | 67,320 | 5,27  | 354,78 | 0,162 |
| 24 | 713120010-1 | Zakrývanie stropu paronepriepustnou fóliou                               | m2 | 66,000 | 0,67  | 44,22  | 0,000 |
| 25 | 2830010400  | Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm                                     | m2 | 75,900 | 0,98  | 74,38  | 0,002 |
| 26 | 998713101   | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                | t  | 0,163  | 28,34 | 4,62   | 0,000 |

**Celkom 7 030,06 31,055**

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Údol  
Objekt: Doplnenie výplní otvorov

Objednávateľ: Obec Údol

Zhotoviteľ:

Miesto: Údol

Spracoval: Ing. Slosarčík

Dátum: 18. 3. 2018

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

324,51 0,755

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

176,77 0,755

|   |           |                                                                    |    |        |       |        |       |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 1 | 612425931 | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 13,650 | 12,95 | 176,77 | 0,755 |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

139,17 0,000

|    |           |                                                                                       |    |        |       |       |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|-------|
| 2  | 968061112 | Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t              | ks | 4,000  | 0,31  | 1,24  | 0,000 |
| 3  | 968062355 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t | m2 | 2,240  | 5,76  | 12,90 | 0,000 |
| 4  | 968071137 | Vyvesenie kovového kridla vrát do suti plochy nad 4 m2                                | ks | 4,000  | 3,65  | 14,60 | 0,000 |
| 5  | 968072559 | Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t                                    | m2 | 13,410 | 2,99  | 40,10 | 0,000 |
| 6  | 979011131 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m                                      | t  | 1,107  | 17,39 | 19,25 | 0,000 |
| 7  | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                     | t  | 1,107  | 10,96 | 12,13 | 0,000 |
| 8  | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                         | t  | 1,107  | 0,36  | 0,40  | 0,000 |
| 9  | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                           | t  | 1,107  | 7,85  | 8,69  | 0,000 |
| 10 | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné          | t  | 1,107  | 26,97 | 29,86 | 0,000 |

### 99 Presun hmôt HSV

8,57 0,000

|    |           |                                                                                              |   |       |       |      |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|------|-------|
| 11 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvármic, z kovu výšky do 6 m | t | 0,755 | 11,35 | 8,57 | 0,000 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|------|-------|

## PSV Práce a dodávky PSV

2 601,51 0,665

### 764 Konštrukcie klampiarske

61,90 0,001

|    |           |                                                                           |   |       |       |       |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 12 | 764410540 | Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm | m | 3,400 | 15,90 | 54,06 | 0,001 |
| 13 | 764410850 | 3,4                                                                       | m | 8,200 | 0,95  | 7,79  | 0,000 |
| 14 | 998764101 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m          | t | 0,001 | 50,68 | 0,05  | 0,000 |

### 766 Konštrukcie stolárske

769,79 0,203

|    |            |                                                                                                                     |    |        |        |        |       |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|-------|
| 15 | 766621081  | Montáž okna plastového na PUR penu                                                                                  | m  | 12,000 | 6,48   | 77,76  | 0,002 |
| 16 | 6114123590 | Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1200x1200 mm (vxš) izolačné dvojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil | ks | 2,000  | 147,26 | 294,52 | 0,114 |
| 17 | 6114123310 | Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 600x800 mm (vxš) izolačné dvojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil   | ks | 3,000  | 93,49  | 280,47 | 0,078 |
| 18 | 766694152  | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm                                              | ks | 4,000  | 10,43  | 41,72  | 0,001 |



|    | Kód položky | Popis                                                                   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 19 | 6119001010  | Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=500mm biela, mramor, buk | m  | 3,400           | 20,76           | 70,58       | 0,008           |

S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškrabaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m.

|    |           |                                                                |   |       |       |      |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|---|-------|-------|------|-------|
| 20 | 998766101 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | t | 0,203 | 23,37 | 4,74 | 0,000 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|---|-------|-------|------|-------|

**767**

**Konštrukcie doplnkové kovové**

**1 769,82**

**0,461**

|    |              |                                                                                       |    |       |        |        |       |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|
| 21 | 767651210    | Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2       | ks | 1,000 | 32,72  | 32,72  | 0,000 |
| 22 | 5534475000-1 | Vráta oceľové 2-krídlové zateplené hr. 40 mm so zárubňou rozmerov BxH 2100x2100 mm    | ks | 1,000 | 690,00 | 690,00 | 0,217 |
| 23 | 767651220    | Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou nad 6 do 9 m2 | ks | 1,000 | 39,86  | 39,86  | 0,000 |
| 24 | 5534476200-2 | Vráta oceľové 2-krídlové zateplené hr. 40 mm so zárubňou rozmerov BxH 3000x3000 mm    | ks | 1,000 | 990,00 | 990,00 | 0,243 |
| 25 | 998767101    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m        | t  | 0,461 | 37,39  | 17,24  | 0,000 |

**Celkom**

**2 926,02**

**1,420**

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Údol

Objekt: Doplnenie bleskozvodu

Objednávateľ: Obec Údol

Zhotoviteľ:

Miesto: Údol

Spracoval: Ing. Slosarčík

Dátum: 18. 3. 2018

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**M Práce a dodávky M 1 594,49 0,076**

**21-M Elektromontáže 1 303,71 0,076**

|    |               |                                                                         |        |        |        |        |       |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 1  | 210220103     | Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm AlMgSi D 8 mm | m      | 55,000 | 5,26   | 289,30 | 0,000 |
| 2  | 3544245350    | Drôt FeZn 8, ZIN Hronský Beňadik                                        | kg     | 24,430 | 6,21   | 151,71 | 0,024 |
| 3  | 3540404500    | HR-Podpera PV 23                                                        | ks     | 35,000 | 2,51   | 87,85  | 0,029 |
| 4  | 210220301     | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)                          | ks     | 70,000 | 2,62   | 183,40 | 0,000 |
| 5  | 3540406700    | HR-Svorka SR 03                                                         | ks     | 10,000 | 1,07   | 10,70  | 0,004 |
| 6  | 3540406800    | HR-Svorka SS                                                            | ks     | 60,000 | 0,53   | 31,80  | 0,011 |
| 7  | 210220302     | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)          | ks     | 37,000 | 3,66   | 135,42 | 0,000 |
| 8  | 3540408300    | HR-Svorka SZ                                                            | ks     | 9,000  | 1,41   | 12,69  | 0,004 |
| 9  | 3540406100.1  | HR-Svorka SO                                                            | ks     | 4,000  | 0,63   | 2,52   | 0,001 |
| 10 | 210220401     | Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty                    | ks     | 4,000  | 1,50   | 6,00   | 0,000 |
| 11 | 5489511000    | Štítok ozn. blz.                                                        | ks     | 4,000  | 2,89   | 11,56  | 0,001 |
| 12 | 5489511000.12 | Bezpečnostný štítok BLZ, upozorňujúci na krokové napätie v okruhu 3m    | ks     | 4,000  | 13,50  | 54,00  | 0,001 |
| 13 | 210220431.1   | Tvarovanie montáž. dielu- zberača, pomocný zachyt.                      | ks     | 2,000  | 8,20   | 16,40  | 0,000 |
| 14 | PM.2          | Podružný materiál                                                       | %      | 25,564 | 2,50   | 63,91  | 0,000 |
| 15 | PPV.2         | Podiel pridružených výkonov                                             | %      | 42,150 | 3,00   | 126,45 | 0,000 |
| 16 | R1            | Odborná prehliadka a skúška                                             | ko mpl | 1,000  | 120,00 | 120,00 | 0,000 |

**46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 290,78 0,000**

|    |           |                                                                                                     |    |        |      |        |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|-------|
| 17 | 460200163 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3                               | m  | 40,000 | 4,11 | 164,40 | 0,000 |
| 18 | 460560163 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3      | m  | 40,000 | 1,55 | 62,00  | 0,000 |
| 19 | 460620013 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny | m2 | 40,000 | 1,36 | 54,40  | 0,000 |
| 20 | PPV       | Podiel pridružených výkonov                                                                         | %  | 3,328  | 3,00 | 9,98   | 0,000 |

**Celkom 1 594,49 0,076**

| Vecné a finančné vyhodnotenie projektu za rok 201. |                       |                    |                                    |          |                     |               |                             |                              |                     |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| P.č.                                               | Subjekt               | Poskytnutá dotácia | Podpoložka ekonom. klasifikácie */ | Čerpanie | Nevyčerpaná dotácia | ŠR - zostatok | Dátum odvodu zostatku do ŠR | Výnosy z poskytnutej dotácie | Dátum odvodu výnosu | Vecný popis                       |
|                                                    | OBEC.....číslo zmluvy | 0,00 EUR           |                                    |          |                     |               |                             |                              |                     |                                   |
| 1                                                  |                       |                    |                                    | 0,00 EUR |                     |               |                             |                              |                     | položkovitý rozpis podľa rozpočtu |
| 2                                                  |                       |                    |                                    | 0,00 EUR |                     |               |                             |                              |                     |                                   |
| 3                                                  |                       |                    |                                    | 0,00 EUR |                     |               |                             |                              |                     |                                   |
| 4                                                  |                       |                    |                                    | 0,00 EUR |                     |               |                             |                              |                     |                                   |
| Spolu                                              |                       | 0,00 EUR           |                                    | 0,00 EUR | 0,00 EUR            |               |                             |                              |                     |                                   |

\*/ Úplne znenie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 144/2012 Z. z. o rozpočtovom procese na územnej úrovni.

\*/ Úplne znenie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (metodické usmernenie sa uplatní prvýkrát na zostavenie rozpočtu na roky 2018 až 2020).

Vypracoval:

Podpis:

č.tel.:

Schválil:

Podpis:

č.tel.:



## VZOR TRVALO VYSVETĽUJÚCEJ TABULE



**Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky  
z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške xx %**

Typ a názov projektu:

.....

Výška poskytnutej dotácie:

.....

**Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**

[www.minv.sk](http://www.minv.sk)

### **Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)**

Najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu príjemca zabezpečí inštaláciu trvalej vysvetľujúcej tabule (pamätnej dosky) s rozmerom 20 x 30 cm na dobre viditeľnom mieste, ktoré je najviac prístupné pre širokú verejnosť. Tabuľa (pamätná doska) musí byť zhotovená z trvanlivého materiálu ako napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Príjemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu tak, aby nenarušila ráz a charakter projektu, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že takáto inštalácia nie je technicky možná, príjemca umiestni pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou).