



ALS SK, s.r.o.  
Skúšobné laboratórium  
Kirejevská 1678  
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA  
+421475811617  
marketing.rs@alsglobal.com



Reg. No. 051/S-104

A/N/S- akreditované/neakreditované/subdodávané skúšky

## Protokol o skúške

|                                 |                                                                    |                                |                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zákazka                         | : RM2503545                                                        | Stránka                        | : 1 z 4                                                   |
| Laboratórium                    | : ALS SK, s.r.o.                                                   | Klient                         | : VaK SERVIS, s.r.o.                                      |
| Kontakt                         | : Zákaznícky servis                                                | Kontakt                        | : Ing. Jarmila Pešková                                    |
| Adresa                          | : Kirejevská 1678<br>979 01 Rimavská Sobota<br>Slovenská republika | Adresa                         | : Kuzmányho 5000/1<br>05801 Poprad<br>Slovenská republika |
| E-mail                          | : marketing.rs@alsglobal.com                                       | E-mail                         | : vakservis@gmail.com                                     |
| Telefón                         | : +421475811617                                                    | Telefón                        | : ----                                                    |
| Projekt                         | : Údol sieť MŠ                                                     | Dátum prijatia                 | : 19.3.2025                                               |
| Číslo objednávky                | : ----                                                             | Dátum vystavenia               | : 26.3.2025                                               |
| Číslo preberacieho<br>protokolu | : ----                                                             | Počet prijatých vzoriek        | : 1                                                       |
| Vzorkár                         | : Bc. Boris Peško                                                  | Počet analyzovaných<br>vzoriek | : 1                                                       |
| Miesto odberu                   | : Údol MŠ                                                          | Dátum vykonania skúšok         | : 19.3.2025 - 26.3.2025                                   |
| Číslo ponuky                    | : RM2025VAKSE-SK0002<br>(SK-EN-25-002 PV)                          | Teplota pri prijíme            | : ----                                                    |
|                                 |                                                                    | Dátum terénnych meraní         | : 18.3.2025                                               |

### Poznámky

Výsledky sa vzťahujú na vzorky dodané do laboratória. Všetky stránky dokumentu boli skontrolované a schválené k vydaniu.

Laboratórium nezodpovedá za informácie dodané zákazníkom, ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov (miesto, dátum a čas odberu, maticu). Pokiaľ zákazník neuvedie dátum a čas odberu vzoriek, laboratórium uvedie ako dátum odberu dátum prijatia vzorky do laboratória a je uvedený v zátvorke. Pokiaľ je čas vzorkovania uvedený 00:00 znamená to, že zákazník uviedol iba dátum a neuviedol čas vzorkovania.

Bez písomného súhlasu laboratória sa protokol nesmie reprodukovat' inak ako celý.

Laboratórium prehlasuje, že výsledky skúšok sa týkajú len vzoriek, ktoré sú uvedené na tomto protokole a nenahrádzajú iné dokumenty.

Laboratórium je akreditované SNAS, ktorý je signatárom ILAC MRA v oblasti akreditácie laboratórií.

Odber vzoriek je akreditovaná činnosť.

Odber vykonaný podľa SM-57-03 za prítomnosti žiadateľa, rozsah vyšetrenia podľa požiadaviek žiadateľa, protokol o odbere vzorky je prílohou tohto protokolu.

## Výsledok

### Vyhľadávka MZ SR č. 91/2023 - Pitné vody - Príloha č.1

Matrica: PITNÁ VODA

Názov vzorky

Pitná voda, bodová vzorka  
MŠ, zdroj vody: verejný  
vodovod

Vyhľadávka MZ SR č. 91/2023 - Pitné vody  
-Príloha č.1

Číslo vzorky

RM2503545001

Dátum odberu/čas odberu

2025-03-18 09:00

| Parameter                              | Kód metódy | LOQ | Výsledok | Kontrolný limit | Jednotka  | Hodnotenie | TS |
|----------------------------------------|------------|-----|----------|-----------------|-----------|------------|----|
| Mikrobiologické parametre              |            |     |          |                 |           |            |    |
| Abiosestón                             | W-ABIOS    | -   | 3        | <10             | PZP v %   | Vyhovuje   | A  |
| <i>Clostridium perfringens</i>         | W-CLOST100 | -   | 0        | <0              | KTJ/100ml | Vyhovuje   | A  |
| Črevné enterokoky                      | W-ENTCO100 | -   | 0        | <0              | KTJ/100ml | Vyhovuje   | A  |
| <i>Escherichia coli</i>                | W-EC100    | -   | 0        | <0              | KTJ/100ml | Vyhovuje   | A  |
| Koliformné baktérie                    | W-COLIF100 | -   | 0        | <0              | KTJ/100ml | Vyhovuje   | A  |
| Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C | W-CULT22   | -   | 74       | <200            | KTJ/ml    | Vyhovuje   | A  |



Výsledok

Vyhláška MZ SR č. 91/2023 - Pitné vody - Príloha č.1

|                                        |             |                  |                                                                 |                 |                                                        |            |    |
|----------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------|----|
| Matrica: PITNÁ VODA                    |             | Názov vzorky     | Pitná voda, bodová vzorka<br>MŠ, zdroj vody: verejný<br>vodovod |                 | Vyhláška MZ SR č. 91/2023 - Pitné vody<br>-Príloha č.1 |            |    |
|                                        |             | Číslo vzorky     | RM2503545001                                                    |                 |                                                        |            |    |
| Dátum odberu/čas odberu                |             | 2025-03-18 09:00 |                                                                 |                 |                                                        |            |    |
| Parameter                              | Kód metódy  | LOQ              | Výsledok                                                        | Kontrolný limit | Jednotka                                               | Hodnotenie | TS |
| Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C | W-CULT36    | -                | 25                                                              | <50             | KTJ/ml                                                 | Vyhovuje   | A  |
| Vláknité baktérie                      | W-FILBAC    | -                | 0                                                               | <0              | jedince/ml                                             | Vyhovuje   | A  |
| Železité a mangánové baktérie          | W-FEMNB     | -                | 0                                                               | <10             | PZP v %                                                | Vyhovuje   | A  |
| Mikromycéty                            | W-BIOS      | -                | 0                                                               | <0              | jedince/ml                                             | Vyhovuje   | A  |
| Živé organizmy                         | W-BIOS      | -                | 0                                                               | <0              | jedince/ml                                             | Vyhovuje   | A  |
| Mŕtve organizmy                        | W-BIOS      | -                | 18                                                              | <30             | jedince/ml                                             | Vyhovuje   | A  |
| Merania na mieste                      |             |                  |                                                                 |                 |                                                        |            |    |
| Teplota                                | W-TEMP      | 0.50             | 6.00                                                            | ----            | °C                                                     | --         | A  |
| Chlór voľný                            | W-CLT-SPC   | 0.02             | 0.03                                                            | <0.3            | mg/l                                                   | Vyhovuje   | A  |
| Anorganické parametre                  |             |                  |                                                                 |                 |                                                        |            |    |
| Absorbancia                            | W-ABS-SPC   | 0.010            | <0.010                                                          | <0.08           | -                                                      | Vyhovuje   | A  |
| CHSK Mn                                | W-CODMN-TIT | 0.100            | 0.578                                                           | <3              | mg/l                                                   | Vyhovuje   | A  |
| Dusičnany ako NO3                      | W-NO3-GAL   | 2.20             | <2.20                                                           | <50             | mg/l                                                   | Vyhovuje   | A  |
| Farba                                  | W-COL-SPC   | 2.0              | <2.0                                                            | <15             | mg/l                                                   | Vyhovuje   | N  |
| Amónne ióny                            | W-NH4-GAL   | 0.060            | <0.060                                                          | <0.5            | mg/l                                                   | Vyhovuje   | A  |
| Dusitany                               | W-NO2-GAL   | 0.040            | <0.040                                                          | <0.5            | mg/l                                                   | Vyhovuje   | A  |
| Celkové kovy / Hlavné katióny          |             |                  |                                                                 |                 |                                                        |            |    |
| Mn                                     | W-METMSFX6  | 0.5              | 0.70                                                            | <50             | µg/l                                                   | Vyhovuje   | SA |
| Fe                                     | W-METMSFX6  | 0.002            | 0.0122                                                          | <0.2            | mg/l                                                   | Vyhovuje   | SA |
| Fyzikálne parametre                    |             |                  |                                                                 |                 |                                                        |            |    |
| Reakcia vody                           | W-PH-PCT    | 2.0              | 7.8                                                             | 6.5 - 9.5       | -                                                      | Vyhovuje   | A  |
| Vodivosť                               | W-CON-PCT   | 0.2              | 45.7                                                            | <125            | mS/m pri 20°C                                          | Vyhovuje   | A  |
| Zákal                                  | W-TUR-COL   | 0.71             | <0.71                                                           | <5              | FNU                                                    | Vyhovuje   | A  |

Popisné výsledky

Matrica: PITNÁ VODA

| Kód metódy: Parameter | TS | Číslo vzorky  | Názov vzorky<br>Dátum odberu/čas odberu                                      | Výsledok                                              |
|-----------------------|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Senzorické parametre  |    |               |                                                                              |                                                       |
| W-ODTA-SEN: Pach      | A  | RM2503545-001 | Pitná voda, bodová vzorka MŠ, zdroj vody: verejný vodovod<br>18.3.2025 09:00 | prijateľný pre spotrebiteľov a bez abnormálnych zmien |
| W-ODTA-SEN: Chuť      | A  | RM2503545-001 | Pitná voda, bodová vzorka MŠ, zdroj vody: verejný vodovod<br>18.3.2025 09:00 | prijateľná pre spotrebiteľov a bez abnormálnych zmien |

Prehľad skúšobných metód



| Kód metódy  | Popis metódy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W-ABIOS     | STN 75 7712 (ŠPP MB-MV-09) Biologický rozbor. Stanovenie abiosestónu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| W-ABS-SPC   | STN 75 7360 (ŠPP INO-MV-34) Stanovenie absorbancie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| W-BIOS      | STN 75 7711 (ŠPP MB-MV-09) Biologický rozbor. Stanovenie biosestónu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| W-CLOST100  | ŠPP MB-MV-03 Stanovenie spórov redukujúcich siričitanu a Clostridium perfring. vo vodách                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| W-CLT-SPC   | ŠPP INO-MV-11 Stanovenie voľného, celkového a viazaného chlóru, pH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| W-CODMN-TIT | STN EN ISO 8467 (ŠPP INO-MV-04) Stanovenie chemickej spotreby kyslíka manganistanom (ISO 8467:1993)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| W-COLIF100  | STN EN ISO 9308-1:2015 (ŠPP MB-MV-04) Stanovenie Escherichia coli a koliformných baktérií. Časť 1: Metóda membránovej filtrácie na stanovenie vo vodách s nízkou koncentráciou sprievodnej bakteriálnej mikroflóry (ISO 9308-1:2014); kultivácia                                                                                                                                                |
| W-COL-SPC   | STN EN ISO 7887 Skúšanie a stanovenie farby (ISO 7887: 2011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| W-CON-PCT   | STN EN 27888 (ŠPP INO-MV-02) Stanovenie elektrolytickej vodivosti vo vodách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| W-CULT22    | STN EN ISO 6222 (ŠPP MB-MV-06) Stanovenie kultivovateľných mikroorganizmov. Počítanie kolónií po očkovaní do kultivačného živného agarového média (ISO 6222: 1999)                                                                                                                                                                                                                              |
| W-CULT36    | STN EN ISO 6222 (ŠPP MB-MV-05) Stanovenie kultivovateľných mikroorganizmov. Počítanie kolónií po očkovaní do kultivačného živného agarového média (ISO 6222: 1999)                                                                                                                                                                                                                              |
| W-EC100     | STN EN ISO 9308-1:2015 (ŠPP MB-MV-04) Stanovenie Escherichia coli a koliformných baktérií. Časť 1: Metóda membránovej filtrácie na stanovenie vo vodách s nízkou koncentráciou sprievodnej bakteriálnej mikroflóry (ISO 9308-1:2014); kultivácia                                                                                                                                                |
| W-ENTCO100  | STN EN ISO 7899-2 (ŠPP MB-MV-02) Stanovenie črevných enterokokov. Časť 2: Metóda membránovej filtrácie (ISO 7899-2: 2000); kultivácia                                                                                                                                                                                                                                                           |
| W-FEMNB     | STN 75 7711 (ŠPP MB-MV-09) Biologický rozbor. Stanovenie biosestónu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| W-FILBAC    | STN 75 7711 (ŠPP MB-MV-09) Biologický rozbor. Stanovenie biosestónu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| W-METMSFX6  | CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, ČSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, ČSN 75 7358, príprava vzoriek podľa CZ_SOP_D06_02_002 kap. 10.1 a 10.2) Stanovenie prvkov metódou ICP-MS a s a stechiometrické výpočty obsahov zlúčenín z nameraných hodnôt zahŕňajúce výpočty celkovej mineralizácie a kalkulačných súm Ca+Mg. Vzorka bola pred analýzou fixovaná prídavkom kyseliny dusičnej. [Subdodávka] |
| W-NH4-GAL   | ŠPP INO-MV-43 Stanovenie dusitanov, dusičnanov, amónnych iónov, ortofosforečnanov a celkového fosforu vo vodách pomocou robotického spektrofotometra Gallery DA                                                                                                                                                                                                                                 |
| W-NO2-GAL   | ŠPP INO-MV-43 Stanovenie dusitanov, dusičnanov, amónnych iónov, ortofosforečnanov a celkového fosforu vo vodách pomocou robotického spektrofotometra Gallery DA                                                                                                                                                                                                                                 |
| W-NO3-GAL   | ŠPP INO-MV-43 Stanovenie dusitanov, dusičnanov, amónnych iónov, ortofosforečnanov a celkového fosforu vo vodách pomocou robotického spektrofotometra Gallery DA                                                                                                                                                                                                                                 |
| W-ODTA-SEN  | ŠPP INO-MV-25 Stanovenie pachu a chuti vo vodách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| W-PH-PCT    | STN EN ISO 10523 (ŠPP INO-MV-01) Stanovenie pH vo vodách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| W-TEMPT     | ŠPP INO-MV-24 Postup merania pH, EK, ORP, O2 a teploty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| W-TUR-COL   | ŠPP INO-MV-26 Stanovenie zákalu vo vodách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Vysvetlivky:** **LOQ** = Limit kvantifikácie pre príslušné parametre každej metódy. LOQ môže byť ovplyvnené prípadným riedením kvôli maticovému efektu, alebo obmedzeným množstvom vzorky.; **NM** = Neistota merania; **ČSN** = Česká štátna norma; **STN** = Slovenská technická norma; **SL** = Skúšobné laboratórium; **SM** = Smernica; **ŠPP, SOP** = Štandardný pracovný postup; **TS** = Typ skúšky; **A** = akreditovaná; **N** = neakreditovaná; **SA** = Externe poskytovaná služba - akreditovaná; **SN** = Externe poskytovaná služba - neakreditovaná; **KTJ** = kolóniu tvoriace jednotky

## Upozornenie na súlad / nesúlad

RM2503545-001

Vyšetovaná vzorka v hodnotených ukazovateľoch je v súlade s limitnými hodnotami uvedenými vo Vyhláške MZ SR č. 91 z 13. marca 2023 v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

Dátum vystavenia : 26.3.2025  
Stránka : 4 z 4  
Zákazka : RM2503545  
Klient : VaK SERVIS, s.r.o.



---

**Za správnosť zodpovedá**

---



\*\*\*

Schválil:

  
Ľuboš Fraňo  
riaditeľ skúšobného laboratória



ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota

A/N/S- akreditované/neakreditované/subdodávané skúšky

| PROTOKOL O ODBERE VZORKY PITNEJ VODY                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                              |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Číslo odberového protokolu:                                                                                                                                                           |                                                        | 071/BPE/2025                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | Číslo zákazky:                                                             |                                                                              | RM2503545 |
| Zákazník:                                                                                                                                                                             | VaK SERVIS, s.r.o.<br>Kuzmányho 5000/1<br>05801 Poprad |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | Názov zákazky: Laboratórny rozbor pitnej vody<br>Údol sieť MŠ              |                                                                              |           |
|                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | Označenie vzorky: Údol sieť MŠ                                             |                                                                              |           |
| Účel odberu, špecifikácia plánu vzorkovania:                                                                                                                                          |                                                        | Podľa požiadavky zákazníka e.č. RM/VAKSE-SK/2025<br>Pracovný protokol o odbere je zároveň aj plánom postupu vzorkovania.                                                                                                                                                                  |         |                                                                            |                                                                              |           |
| Lokalita odberu:                                                                                                                                                                      |                                                        | Údol MŠ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                            |                                                                              |           |
| Miesto odberu:                                                                                                                                                                        |                                                        | Údol                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                            |                                                                              |           |
| Bod odberu:                                                                                                                                                                           |                                                        | Údol MŠ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                            |                                                                              |           |
| GPS súradnice:                                                                                                                                                                        |                                                        | 49°17'28.7"N 20°48'14.8"E                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                            |                                                                              |           |
| Spôsob úpravy vody:                                                                                                                                                                   |                                                        | dezinfekcia chlórnanom sodným                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                              |           |
| Vzhľad a popis vzorky:                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | číra, bez zákalu, bez zápachu                                              |                                                                              |           |
| Zdroj:                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | verejný vodovod                                                            |                                                                              |           |
| Podmienky prostredia:                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | jasno, 2 °C                                                                |                                                                              |           |
| Dátum odberu:                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 18.3.2025                                                                  |                                                                              |           |
| Metóda odberu:<br>(Použitý postup odberu je akreditovaný)                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | SM 57-03<br>Odber vôd a kalov, zemín, odpadov                              |                                                                              |           |
| Čas odberu:                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 9:00                                                                       |                                                                              |           |
| Terénne merania                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                              |           |
| Parameter                                                                                                                                                                             | Meradlo                                                | Výsledok                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NM      | Jednotka                                                                   | Metóda merania                                                               |           |
| Voľný chlór                                                                                                                                                                           | 271                                                    | 0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,0%   | mg/L                                                                       | ŠPP INO-MV-11 Postup merania voľného, celkového chlóru a viazaného chlóru. A |           |
| Reakcia vody                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ± 3.5 % | -                                                                          | ŠPP INO-MV-24 Postup merania pH, EK, ORP, O2 a teploty. A                    |           |
| Teplota                                                                                                                                                                               | 272                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ± 8.4 % | °C                                                                         | ŠPP INO-MV-24 Postup merania pH, EK, ORP, O2 a teploty. A                    |           |
| Neistota merania (NM) je rozšírená neistota zodpovedajúca 95% intervalu spoľahlivosti. Je uvedená ako odhad relatívnej smerodajnej odchýlky v percentách násobený koeficientom k = 2. |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                              |           |
| Parametre s indexom "A" v poslednom stĺpci sú predmetom akreditácie, na parametre s indexom "N" sa akreditácia nevzťahuje.                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                              |           |
| Terénne merania vykonal a zapísal:                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | Bc. Boris Peško                                                            |                                                                              |           |
| Podpis:                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                              |           |
| Požiadavky na laboratórium                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                              |           |
| Parameter                                                                                                                                                                             | Úprava a konzervácia                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | Vzorkovnice                                                                |                                                                              |           |
| Min rozbor vody podľa Vyhlášky MZ SR 91/2023 Zz                                                                                                                                       | Vzorka chladená                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 1 x 1L plast                                                               |                                                                              |           |
|                                                                                                                                                                                       | Vzorka chladená                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 1 x 0,5 L plast (MiBi)                                                     |                                                                              |           |
|                                                                                                                                                                                       | Vzorka chladená                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 1 x 0,5 L sklo<br>1 x 0,06l plast (fix kovy)<br>1 x 0,06l plast (fix ChSK) |                                                                              |           |
| Odchýlky od ŠPP:                                                                                                                                                                      |                                                        | Odchýlky od ŠPP žiadne.                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                            |                                                                              |           |
| Poznámky k odberu:                                                                                                                                                                    |                                                        | Odber bol vykonaný v súlade s plánom vzorkovania.<br>Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia: Podľa interných a externých bezpečnostných predpisov.<br>Požiadavky na kvalitu vzorkovania: Podľa interného plánu kontroly kvality.<br>Početnosť vzorkovania: podľa požiadavky zákazníka |         |                                                                            |                                                                              |           |
| Plán odberu vytvoril:                                                                                                                                                                 |                                                        | Ing. Jarmila Pešková                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                            |                                                                              |           |
| Odber vykonal:                                                                                                                                                                        |                                                        | Bc. Boris Peško                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                              |           |
| Prítomný pri odbere, prípadne kontaktná osoba:                                                                                                                                        |                                                        | V.Kravec                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                            |                                                                              |           |
| Spôsob uloženia a doprava vzorky do laboratória:                                                                                                                                      |                                                        | Vzorka uložená do chladiacej termotašky s chladiacimi vložkami. Preprava chladeným automobíлом do laboratória.                                                                                                                                                                            |         |                                                                            |                                                                              |           |
| Odozvdanie vzorky do laboratória ALS SK, s.r.o.:                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                              |           |
| Dátum:                                                                                                                                                                                | 19.3.2025                                              | Čas:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14:00   | Prevzal:                                                                   | L. Šuchorová                                                                 | Podpis:   |